ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС BY/112 02.02. TP006 108.01 00870

Серия BY № 0061852

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации пиротехнических изделий, взрывчатых веществ и изделий на их основе Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии; место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; тел.: +375 17 292 13 25; адрес электронной почты (e-mail): by112108.01@yandex.ru; аттестат аккредитации регистрационный номер BY/112 108.01 от 12.06.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «МАКСЭМ»; сведения о регистрации: ОГРН 1137746348640; место нахождения: Российская Федерация, 108811, г. Москва, поселение Московский, Киевское шоссе 22-й км, домовладение 4, строение 1, этаж 8, помещение 812/1А; тел.: +7 495 215 29 89; адрес электронной почты (e-mail): 1035ken@maxsem.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«SHANGLI TONGLE TRADING CO., LTD»
место нахождения: NO.8059, Talent Building, Jinshan Gan-hunan Cooperation Industrial Park, Shangli County, Pingxiang City, Jiangxi province (Shangli Industrial Park), Китай

ПРОДУКЦИЯ

Пиротехнические изделия бытового назначения. Артикулы, количество и классы опасности смотри в приложении к сертификату соответствия на бланке серии BY № 0029940.
Техническая документация изготовителя, партия 7 317 405 штук, контракт № 25 от 14.11.2024, спецификация № 1 от 14.11.2024. Декларации на товары № 10228010/290725/5231776 от 29.07.2025, № 10228010/310725/5234234 от 31.07.2025, № 10228010/110825/5245108 от 11.08.2025, № 10228010/250825/5261605 от 25.08.2025

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 155/2025 от 30.08.2025 общества с ограниченной ответственностью «СТАРТЭК» (аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21PE59 от 03.12.2023). Примененная схема сертификации - 7с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 33732-2016 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности.», подпункты 5.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.9, 6.1.11, 6.1.15. Хранение пиротехнических изделий должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от минус 30°С до плюс 40°С, относительной влажностью не более 80% и исключать попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Сроки годности: до 01.03.2030

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 03.09.2025 **ПО** 02.09.2028 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Ильющенко Александр Федорович

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Голубов Олег Валерьянович

Приложение № 1 Лист 1

к сертификату соответствия № ЕАЭС BY/112 02.02. ТР006 108.01 00870

Пиротехнические изделия бытового назначения:

I класса опасности: фонтаны ручные артикулов HF-001 – 5000 шт., HF-002 – 4500 шт.; бенгальские огни артикул 0920 – 120000 шт.; сигнальные флаеры артикул MF-0260 красный – 6000 шт.;

II класса опасности: петарды артикулов K0201 – 5040000 шт., K0202 – 500000 шт., K0203 – 750000 шт., K0203/2 – 300000 шт., K0203/3 – 300000 шт., K0204 – 230400 шт.; наземные фейерверки артикулов MGF001 – 6000 шт., MF-0290 – 12960 шт.;

III класса опасности: летающие фейерверки артикул W508A/B – 9600 шт.; батареи салютов артикулов SB08-016 – 4776 шт., SB08-020 – 2682 шт., SB08-025 – 3000 шт., SB08-036 – 2928 шт., SB08-049 – 1432 шт., SB08-100 – 476 шт., SB08-120 – 784 шт., M0841 – 2376 шт., M0871 – 4788 шт., MC122 – 320 шт., MC114 – 1040 шт., MC140 – 160 шт., MC141 – 140 шт., M1081 – 520 шт., GP510 – 840 шт., GP506" – 348 шт., GP508 – 120 шт., MC143 – 50 шт., SB-13-02 – 800 шт., SB-19-01 – 640 шт., SB-19-02 – 560 шт., SB-25-01 – 560 шт., SB-25-02 – 480 шт., SB-25-03 – 480 шт., SB-36-01 – 440 шт., SB-36-02 – 400 шт., SB-36-03 – 880 шт., SB-49-01 – 440 шт., SB-49-02 – 40 шт., MC12180 – 80 шт., MC12200 – 140 шт., MC119 – 40 шт., MC128 – 55 шт., MC152 – 50 шт., MC150-100 – 80 шт.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Ильющенко Александр Федорович

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Голубев Олег Валерьянович

Серия BY № 0029940