КОПИЯ ВЕРНА
Оригинал хранится
в ООО «МАРКСАН»

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС BY/112 02.02. TP006 108.01 00495

Серия BY № 0036122

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации пиротехнических изделий, взрывчатых веществ и изделий на их основе Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии; место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; тел.: +375 17 292 13 25; адрес электронной почты (e-mail): by112108.01@yandex.ru; аттестат аккредитации регистрационный номер BY/112 108.01 от 12.06.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «3 стар трейд»; сведения о регистрации: регистрационный номер 692196387; место нахождения: Республика Беларусь, 223021, Минская обл., Минский район, Щомыслицкий с/с, район д. Богатырево, дом 23, корпус 4, кабинет 412/1; тел.: +375 44 733 81 15; адрес электронной почты (e-mail): 3startrade.by@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
«CHINA LIUYANG MASTER FIREWORKS CO., LTD»
место нахождения: 9/F, Qihang Building, No.192 Qingtai South Road, Liuyang City, Hunan, 410300, Китай

ПРОДУКЦИЯ
Пиротехнические изделия технического назначения IV класса опасности: дневные профессиональные батареи салютов артикулов МПБД8, МПБД10; шары высотные 2,5" артикулов МПШ2501, МПШ2526, МПШ2528, МПШ2550, МПШ2582, МПШ2583, МПШ2584, МПШ2589; шары высотные 3" артикулов МПШ3033, МПШ3050, МПШ3051, МПШ3078, МПШ30166; шары высотные 4" артикулов МПШ4029, МПШ4050, МПШ4053, МПШ4078, МПШ40118, МПШ40123; шары высотные 5" артикулов МПШ5033, МПШ5087, МПШ50102, МПШ50170; шары высотные 6" артикулов МПШ6053, МПШ60108, МПШ60119.
Техническая документация изготовителя, партия 21 870 штук, в том числе: МПБД8 – 50 шт., МПБД10 – 49 шт., МПШ2501 – 3840 шт., МПШ2526 – 1920 шт., МПШ2528, МПШ2582, МПШ2583, МПШ2584, МПШ2589 – по 960 шт., МПШ2550, МПШ3033, МПШ3050 – по 1440 шт., МПШ3051, МПШ3078, МПШ30166, МПШ4050 – по 720 шт., МПШ4029, МПШ4078, МПШ40123, МПШ5087 – по 360 шт., МПШ4053, МПШ40118 – по 540 шт., МПШ5033 – 240 шт., МПШ50102 – 456 шт., МПШ50170 – 480 шт., МПШ6053, МПШ60108 – по 90 шт., МПШ60119 – 135 шт., контракт № 2812-2/2021-CLMF-pro от 28.12.2021, спецификация № 1 от 28.12.2021. Декларации на товары № 09119/060523/0011895 от 06.05.2023, № 14336/150523/0007299 от 15.05.2023.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС
3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний № 6ПИ/2023 от 07.06.2023 лаборатории технологий утилизации обычных боеприпасов и исследования свойств взрывчатых материалов Дирекции промышленной утилизации боеприпасов Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии (аттестат аккредитации регистрационный номер BY/112 1.0512). Примененная схема сертификации - 7с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ГОСТ 33732-2016 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности», подпункты 5.2, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.9, 6.1.11, 6.1.15. Хранение пиротехнических изделий должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от минус 30°С до плюс 40°С, относительной влажностью не более 80% и исключать попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Срок годности до 31.12.2027

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 08.06.2023 **ПО** 07.06.2026 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Ильющенко Александр Федорович

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Голубев Олег Валерьянович

КОПИЯ ВЕРНА
Оригинал хранится
в ООО «Мегапир»
ОГРН 1042600194416