

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ
НАВУК БЕЛАРУСІ
Дзяржаўнае
навукова-вытворчае
аб'яднанне
парашковай металургіі

вул. Платонава, 41, 220005, Мінск,
тэл. (017) 292-13-25, факс (017) 210-09-77



НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
НАУК БЕЛАРУСИ
Государственное
научно-производственное
объединение
порошковой металлургии

ул. Платонова, 41, 220005, Минск,
тел. (017) 292-13-25, факс (017) 210-09-77

ООО «Марксан»

220015, г. Минск, ул. Янки
Мавра, д. 66А, пом. 1

О возможности реализации пиротехнических изделий

В органе по сертификации пиротехнических изделий, взрывчатых веществ и изделий на их основе Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии (далее – Орган по сертификации) рассмотрено обращение ООО «Марксан» (далее – обращение).

По вашему обращению можем пояснить следующее:

в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011) сказано: *«Для серийно выпускаемых пиротехнических изделий и для отдельной партии (изделия), изготовленных в течение срока действия сертификата соответствия (декларации о соответствии), сертификат соответствия (декларация о соответствии) действителен до истечения срока годности данных пиротехнических изделий.»*

также в пункте 33 Правил подтверждения соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь, утвержденных Постановлением Госстандарта РБ от 25.07.2017 № 61: *«Продукция, произведенная в период действия выданного в отношении нее в установленном порядке сертификата соответствия, а также каждая единица из партии сертифицированной продукции при возможности ее однозначной идентификации может находиться в обращении после отмены (прекращения) действия соответствующего сертификата соответствия в пределах определенных в соответствии с актами законодательства Республики Беларусь или правом Евразийского экономического союза сроков службы, сроков годности и (или) сроков хранения продукции, за исключением случаев, когда действие сертификата соответствия было отменено (прекращено) в связи с*

несоответствием сертифицированного объекта оценки соответствия техническим требованиям, соответствие которым было подтверждено при сертификации, либо отменено (прекращено) в случаях и порядке, установленных Президентом Республики Беларусь, уполномоченными им лицами (органами).»;

Исходя из вышеизложенного полагаем возможным в рамках своей компетенции определить, что пиротехнические изделия при обязательной возможности их однозначной идентификации (указанием номера контракта, спецификации и артикула на маркировочных обозначениях, размещенных на индивидуальной упаковке пиротехнических изделий типографским способом) могут находиться в реализации на территории ЕАЭС и после прекращения действия сертификатов соответствия в пределах определенных сроков годности.

Начальник группы по сертификации

О.В.Голубев

